

COVID-19 EN TRABAJADORES SANITARIOS DE CAROLINA DEL SUR

OCTUBRE 2021



25,190 TRABAJADORES SANITARIOS SE INFECTARON CON COVID-19 O 2.9% DE TODOS LOS CASOS



EL 85% DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS INFECTADOS CON COVID-19 SON MUJERES




EL 2.3% DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS INFECTADOS CON COVID-19 SE HOSPITALIZARON, UNA CIFRA MENOR QUE LA DE LOS TRABAJADORES QUE NO FORMAN PARTE DEL SECTOR SANITARIO (3.4%)


PORCENTAJE DE TRABAJADORES SANITARIOS INFECTADOS POR SEMANA (N=25,190)



PORCENTAJE DE TRABAJADORES SANITARIOS INFECTADOS POR RAZA




AFECCIONES COMÓRBIDAS EN TRABAJADORES SANITARIOS CON COVID-19




LA PRINCIPAL AFECCIÓN COMÓRBIDA QUE AFECTA A LOS TRABAJADORES SANITARIOS ES LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR (9.0%), UNA CIFRA MÁS ALTA EN COMPARACIÓN CON LA POBLACIÓN GENERAL QUE SE INFECTÓ CON COVID-19 (5.2%)

CASOS DE COVID-19 CLASIFICADOS POR EDAD Y CONDICIÓN DE TRABAJADOR SANITARIO



LA EDAD PROMEDIO DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD ES 41.0 AÑOS, MENOR QUE LA POBLACIÓN GENERAL DE CASOS DE COVID-19

PORCENTAJE DE CASOS DE COVID-19 QUE SON TRABAJADORES SANITARIOS



FLORENCE EN EL CONDADO DE FLORENCE SE OBSERVÓ EL PORCENTAJE MÁS ALTO DE CASOS DE COVID-19 EN TRABAJADORES SANITARIOS (5.2%), MIENTRAS QUE EN EL CONDADO DE YORK SE OBSERVÓ EL PORCENTAJE MÁS BAJO (2.0%).

RESUMEN



EL **2.9%** DE LAS INFECCIONES DE COVID-19 SE REGISTRARON EN TRABAJADORES SANITARIOS. LOS CASOS TENDIERON A REGISTRARSE EN **MUJERES CAUCÁSICAS** Y SE OBSERVÓ UNA MAYOR **PRESENCIA DE AFECCIONES COMÓRBIDAS**.

LOS TRABAJADORES SANITARIOS DEBEN VACUNARSE CONTRA EL COVID-19 CUANDO LES TOQUE SU TURNO A FIN DE REDUCIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS.



DOCUMENTO PRODUCIDO POR LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y ANÁLISIS DE DATOS DE SALUD POBLACIONAL

DATOS OBTENIDOS A LAS 11:59 P.M. DEL 1 DE OCTUBRE DE 2021
LOS DATOS SON PROVISIONALES